



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SEPN Quadra 514 Norte - Lote 7 - Bloco B - CEP 70760-542 - Brasília - DF
www.cnj.jus.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP N. 40/2018

PROCESSO SEI 01719/2018

Pregão Eletrônico n. 24/2018

A **UNIÃO**, por intermédio do **CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, ÓRGÃO GERENCIADOR** – com sede no SEP 514, Lote 9, Bloco D, em Brasília - Distrito Federal, CNPJ 07.421.906/0001-29, neste ato representado pelo Diretor-Geral Substituto, **Getúlio Vaz**, RG n. 482670 SSP/DF e CPF n. 151.348.651-91, no uso das atribuições conferidas pela Portaria n. 163, de 30 de novembro de 2015, e o art. 3º, inciso XI, alínea “al”, da Portaria n. 112, de 4 de junho de 2010, considerando o julgamento do **PREGÃO ELETRÔNICO N. 24/2018**, publicado no DOU do dia 28 de agosto de 2018, e a respectiva homologação, conforme Despacho DG 0523959 do Processo SEI 01719/2018, **RESOLVE** registrar os preços de **materiais para manutenção predial**, conforme as especificações constantes do Anexo da presente Ata, da empresa **FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ n. 19.915.068/0001-29, com sede na Quadra 38, Lote 15, Subsolo 01, Setor Leste Comercial, Gama/DF, CEP 72465-380, telefone: (61) 3384-3803, neste ato representada por **Célio Geraldo Paiva**, RG 740.900 SSP/DF, CPF 240.149.311-53, doravante denominado **FORNECEDOR**, com fundamento nas Leis n. 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar n. 123/2006, Decretos n. 5.450/2005, 7.892/2013 e 8.538/2015, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e em conformidade com as disposições a seguir.

1 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: Esta Ata não obriga o **CNJ** a firmar contratação com o **FORNECEDOR**, podendo ocorrer licitações específicas para os produtos registrados, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro em igualdade de condições.

2 – DO PEDIDO DE FORNECIMENTO: A requisição do material será formalizada pelo **CNJ** mediante a emissão de Ordem de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital de Pregão Eletrônico n. 24/2018.

2.1 – O FORNECEDOR registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Seção de Engenharia e Manutenção Predial do **CNJ**, competindo-lhe:

3.1 – Notificar a empresa registrada para o fornecimento dos produtos, informado as quantidades a serem entregues;

3.2 – Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.

4 – **DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:** Os preços registrados poderão ser revistos em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens, cujos preços foram registrados.

4.1 – Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado, a Seção de Compras do **CNJ** deverá convocar o **FORNECEDOR** a fim de negociar a redução dos preços de forma a adequá-los à média apurada.

4.2 – Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o **FORNECEDOR** apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o **CNJ** poderá acolher o pedido, sem a aplicação de penalidade, mediante a confirmação da veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que o requerimento seja apresentado antes da expedição da Ordem de Fornecimento.

4.3 – Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do **FORNECEDOR** e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

4.4 – Serão considerados preços de mercado, os que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo **CNJ**.

4.5 – A alteração de preços oriunda de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será publicada no Diário Oficial da União.

5 - **DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:** O **FORNECEDOR** terá o registro de preços cancelado:

5.1 – Por iniciativa da Administração ou do **FORNECEDOR**, em conformidade com as hipóteses dos artigos 20 e 21 do Decreto n. 7.892/2013;

5.2 – Por iniciativa da Administração, quando o **FORNECEDOR** der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente deste registro de preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;

5.3 – Por iniciativa do **FORNECEDOR**, mediante solicitação escrita, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei n. 8.666/1993.

5.4 – O cancelamento do registro de preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

5.5 – A notificação do cancelamento dos preços registrados será informada ao **FORNECEDOR** por meio de correspondência com aviso de recebimento, que deverá ser juntado no processo administrativo respectivo.

5.6 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado.

5.7 – A solicitação do **FORNECEDOR** para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com base nas previsões objetivas previstas neste instrumento ou por motivo de caso fortuito e/ou força maior.

5.8 – Caso se abstenha da prerrogativa de cancelar a Ata, o **CNJ** poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das notas fiscais, até que o **FORNECEDOR** cumpra integralmente a condição infringida.

5.9 – O cancelamento do preço registrado implica na cessação de todas as atividades do **FORNECEDOR** relativas ao respectivo registro.

5.10 – Nos casos em que o **FORNECEDOR** sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação deste instrumento desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o **FORNECEDOR** mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação.

6 – **DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses** contada a partir da data de sua assinatura.

7 – **DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993 e divulgada no portal da internet www.comprasgovernamentais.gov.br e no site www.cnj.jus.br/transparencia.

8 – **DO FORO:** As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas na Justiça Federal/Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas nesta Ata, assinam as partes o presente instrumento na forma eletrônica, nos termos da Lei n. 11.419/2006 e da Instrução Normativa CNJ n. 67/2015.

Pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**

Getúlio Vaz

Diretor-Geral Substituto

Pelo **FORNECEDOR**

Célio Geraldo Paiva

Representante Legal

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da **Ata de Registro de Preços n. 40/2018**, celebrada entre o **CNJ** e a empresa **FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do **Pregão Eletrônico n. 24/2018**.

GRUPO 1 - CIVIL				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN	QTDE.	VVALOR

			REGISTRADA	UNITÁRIO (R\$)
1	Alavanca com ponteiro para pedreiro 1"x1,5 metros, aço carbono, lisa	UN	1	66,90
2	Broxa retangular para pintura, dimensões aprox. 15,5cm X 5,5cm	UN	5	5,11
3	Carrinho de mão em aço carbono, 60L, 100kg, pneu 8"	UN	1	142,06
4	Chave grifo para lavatório 11" com cabo emborrachado. Marca de referência: Black Jack modelo B245 ou equivalente	UN	1	31,83
5	Cimento CP-II-E-32, saco 50 kg	UN	3	25,80
6	Colher de pedreiro 8" canto redondo. Marca de referência: Starfer modelo 03542017 ou equivalente	UN	1	12,00
7	Enxada larga com cabo 130cm. Marca de referência: Tramontina cód. 77214704 ou equivalente	UN	1	20,94
8	Enxadão largo de 2.1/2" com cabo de 1,3 metros. Marca de referência: Tramontina ou equivalente	UN	1	28,41
9	Fita impermeável autoadesiva 30cm x 10m. Marca de referência: Sika MultiSeal-S - Alumínio ou equivalente	UN	3	58,00
10	Linha de pedreiro lisa 50m	UN	1	4,89
11	Luva tipo vaqueta total, cano curto, CA 16474. Marca de referência: Valcan ou equivalente	UN	2	13,78
12	Luva tricotada pigmentada CA 34491, cano curto. Marca de referência: Kalipso ou equivalente	UN	3	4,07
13	Manta líquida impermeabilizante branca, base resina acrílica, aplicação a frio, galão 18 kg. Marca de referência: Quartzolit ou equivalente	UN	3	162,90
14	Pá vanga quadrada com cabo de madeira 71cm. Marca de referência: Tramontina cód. 77400424 ou equivalente	UN	1	21,42
15	Pé de cabra em aço forjado e redondo, diâmetro 3/4" (19mm), comprimento 600mm. Marca de	UN	1	23,56

	referência: Costa ou equivalente			
16	Trincha média 3". Marca de referência: Atlas cód. 395/7 ou equivalente	UN	6	6,90
17	Primer para mantas asfálticas, galão 3,6L. Marca de referência: Viapol Ecoprimer ou equivalente	UN	2	23,21
18	Rejunte cimentício branco, saco de 1kg	UN	20	3,19
GRUPO 2 - HIDRÁULICA				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN	QTDE. REGISTRADA	VVALOR UNITÁRIO (R\$)
19	Acabamento para registro de gaveta e pressão até 1". Marca de referência: Deca Targa modelo 4900.C40.PQ.CR ou equivalente	UN	4	28,06
20	Adesivo plástico para tubo de PVC frasco 850ml. Marca de referência: Tigre cód. 53020178 ou equivalente	UN	4	28,52
21	Anel de vedação para bacia sanitária. Marca: Deca. Cód. ref. AV.90.01 ou equivalente	UN	20	4,27
22	Aquecedor elétrico de água 220V 6400W 3 temperaturas pressão mínima 20kPa proteção IP 24. Marca de referência: Lorenzetti Versátil ou equivalente	UN	2	152,00
23	Assento sanitário convencional em polipropileno, branco, fechamento comum. Marca de referência: Celite cód. 3909810011100 ou equivalente	UN	10	16,93
24	Bacia sanitária COM caixa acoplada de duplo acionamento E assento. Marca: Celite Eco ref. 91351 ou equivalente	UN	20	198,80
25	Base para registro de gaveta 3/4" sem acabamento. Marca: DECA Cód.Ref.4509.202 ou equivalente	UN	2	31,80
26	Base para registro de pressão 3/4" sem acabamento. Marca: Deca 4416.202 ou equivalente	UN	2	24,66
27	Braço para chuveiro 1/2" 40cm	UN	2	4,62

28	Conjunto para fixação de bacia sanitária compatível com item 24 desta lista	UN	30	6,25
29	Desentupidor cabo longo para vaso sanitário, dimensões aprox. 49x16cm	UN	4	10,84
30	Engate PVC flexível 1/2"x40cm, pressão admissível de 12kgf/cm ² . Marca de referência: Tigre modelo 26915848 ou equivalente	UN	20	5,35
31	Fita veda rosca 18mm x 50m	UN	3	6,26
32	Joelho 45° PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 25 mm. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	20	0,84
33	Joelho 45° PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 50 mm. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	10	4,79
34	Joelho 90° PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 25 mm. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	20	0,61
35	Joelho 90° PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 50 mm. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	10	4,39
36	Junção simples em "Y" para esgoto, 75 x 75mm, branco. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	10	8,93
37	Luva de correr PVC marrom para tubo soldável NBR 5648 Ø 25mm c/ anel. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	12	5,75
38	Luva de correr PVC marrom para tubo soldável NBR 5648 Ø 50mm c/ anel. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	10	13,82
39	Luva PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 32 mm. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	10	1,45
40	Massa adesiva plástica embalagem 400g, branca. Marca: Iberê ou equivalente	UN	3	9,72
41	Obturador para saída de água da caixa acoplada. Marca de referência: Equation ou equivalente	UN	3	7,47
42	Ralo quadrado pequeno rotativo, aço inox, 10x10cm com caixilho. Marca de referência: Equation cód. 1660310 ou equivalente	UN	10	9,90

43	Ralo quadrado pequeno rotativo, aço inox, 15x15cm com caixilho. Marca de referência: Equation cód. 1660315 ou equivalente	UN	3	16,67
44	Reparo para torneira temporizada 1/2" Pressmatic Alfa Docol. Marca de referência: Docol código 00473200 ou equivalente	UN	20	58,97
45	Reparo para válvula de mictório horizontal Decamatic eco- completo incluse o botão acionar. Cód.Ref.4686.105 ou equivalente	UN	10	121,05
46	Reparo para válvula Hydra Max. Marca: Deca Hydra cód. 4686.325 ou equivalente	UN	10	20,34
47	Reparo universal completo para caixa acoplada com duplo acionamento superior 3/6L. Marca de referência: Roca código 1969110007100 ou equivalente	UN	20	90,32
48	Serra flexível 300mm (12"), 24T, cartela com 2 unidades. Marca: Starret cód. BS1224 ou equivalente	UN	6	4,09
49	Sifão universal extensível para lavatório 1x1.1/2". Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	10	4,39
50	Tê de redução PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 50x25 mm. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	5	4,98
51	Tê PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 20 mm. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	4	1,08
52	Tê PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 32 mm. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	10	3,75
53	Tê PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 50 mm. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	6	5,30
54	Torneira cromada para jardim 1/2". Marca de referência: Docol modelo 1130 Pertutti ou equivalente	UN	7	24,20
55	Torneira de bóia para caixa d'água 3/4". Marca: Deca modelo 1350.BSA.034 ou equivalente	UN	2	38,35
56	Torneira de bóia para caixa d'água 1". Marca: Deca modelo 1350.BSA.100 ou equivalente	UN	2	39,20
57	Torneira de bóia para caixa d'água 1.1/4". Marca: Deca modelo 1350.B.114 ou equivalente	UN	2	85,77

58	Torneira de cozinha bica móvel com arejador para bancada. Marca: Deca Aspen ref. 1167.C35 Não aceita equivalência, devido à padronização existente no órgão.	UN	2	159,69
59	Torneira temporizada para lavatório de banheiro 1/2". Marca: Pressmatic Alfa Docol cód 00446106. Não aceita equivalência, devido à padronização existente no órgão.	UN	10	226,14
60	Tubo PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 32 mm - barra 3m. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	6	21,99
61	Tubo PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 40 mm - barra 3m. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	10	28,45
62	Tubo PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 50 mm - barra 3m. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	10	28,90
63	Tubo PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 60 mm - barra 3m. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	7	53,39
64	Tubo PVC marrom soldável NBR 5648 Ø 75 mm - barra 6m. Marca de referência: Tigre ou equivalente	UN	3	81,34
65	Válvula 45° para hidrante 2.1/2". Marca de referência: Docol cód. 00322800 ou equivalente	UN	2	103,00
66	Válvula de escoamento cromada para cuba/lavatório marca DECA Cód.Ref.1602.C. Não aceita equivalência, devido à padronização existente no órgão.	UN	8	27,50
67	Válvula para mictório horizontal de fechamento automático marca DECA Cód.Ref.2572.C. Não aceita equivalência, devido à padronização existente no órgão.	UN	5	240,00

GRUPO 3 – ELÉTRICA (COTA RESERVADA)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN	QTDE. REGISTRADA	VVALOR UNITÁRIO (R\$)
68	Cabo flexível 2,5mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla	Cx	10	102,09

	camada de polilefínico halogenado, azul-claro, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente			
69	Cabo flexível 2,5mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, branco, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	5	102,09
70	Cabo flexível 2,5mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, preto, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	5	102,09
71	Cabo flexível 2,5mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, verde, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	10	102,09
72	Cabo flexível 2,5mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, vermelho, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	5	102,09
73	Cabo flexível 4mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, azul-claro, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	10	143,34
74	Cabo flexível 4mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, branco, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	5	143,34
75	Cabo flexível 4mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, preto, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	5	143,34
76	Cabo flexível 4mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, verde, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	10	143,34
77	Cabo flexível 4mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, vermelho,	Cx	5	143,34

	caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente			
78	Cabo flexível 6mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, azul-claro, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	10	194,20
79	Cabo flexível 6mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, branco, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	5	232,00
80	Cabo flexível 6mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, preto, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	5	232,00
81	Cabo flexível 6mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, verde, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	10	232,00
82	Cabo flexível 6mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, vermelho, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	5	232,00
83	Cabo flexível PP 500V – 2x2,5mm ² , isolamento PVC anti- chama, encordoamento classe 5, cor preta, rolo com 100m. Marca de Referência: Corfio ou equivalente	Rolo	1	243,00
84	Cabo flexível PP 500 V – 3x2,5mm ² , isolamento PVC anti- chama, encordoamento classe 5, cor preta, rolo com 100m. Marca de Referência: Corfio ou equivalente	Rolo	1	320,32
85	Cabo flexível PP 500 V – 3x4mm ² , isolamento PVC anti- chama, encordoamento classe 5, cor preta, rolo com 100m. Marca de Referência: Corfio ou equivalente	Rolo	1	454,04
86	Cabo flexível PP 500 V – 3x6mm ² , isolamento PVC anti- chama, encordoamento classe 5, cor preta, rolo com 100m. Marca de Referência: Corfio ou equivalente	Rolo	1	1.215,00
87	Cabo paralelo flexível 300 V - 2x2,5mm ² , isolamento PVC anti-chama, encordoamento classe	Rolo	5	256,90

	5, cor branca, rolo com 100m. Marca de Referência: Corfio ou equivalente			
88	Canaleta em PVC, medindo 50x20x2000mm, com 3 (três) divisórias internas, cor branca. Marca de Referência: Dutoplast ou equivalente	M	50	21,00
89	Conduíte corrugado reforçado amarelo 25mm, rolo 50 metros. Marca de referência Tigre cód. 14210253 ou equivalente	Rolo	1	59,99
90	Conector de alumínio Box Reto 3/4" (unidut reto com rosca). Marca de referência Tramontina cód. 56127/002 ou equivalente	UN	12	3,29
91	Conector de alumínio Box Reto 1" (unidut reto com rosca). Marca de referência Tramontina cód. 56127/003 ou equivalente	UN	10	4,89
92	Copex metálico de 3/4", revestido em PVC, cor preta, rolo 30 metros (conduíte metálico flexível revestido em PVC preto)	Rolo	1	150,00
93	Copex metálico de 1", revestido em PVC, cor preta, rolo 30 metros (conduíte metálico flexível revestido em PVC preto)	Rolo	1	236,00
94	Disjuntor padrão easy9 1P 16 A Curva C 6000 A - 230 V, Schneider cód. EZ9F56116 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	7	11,60
95	Disjuntor padrão easy9 1P 20 A Curva C 6000 A - 230 V, Schneider cód. EZ9F56120 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	7	11,60
96	Disjuntor padrão easy9 1P 25 A Curva C 6000 A - 230 V, Schneider cód. EZ9F56125 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	7	11,60
97	Disjuntor padrão easy9 1P 32 A Curva C 6000 A - 230 V, Schneider cód. EZ9F56132 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	7	11,60
98	Disjuntor padrão easy9 1P 50 A Curva C 6000 A - 230 V, Schneider cód. EZ9F56150 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	5	30,91
	Disjuntor padrão easy9 1P 63 A Curva C 6000 A			

99	- 230 V, Schneider cód. EZ9F56163 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	5	22,50
100	Filtro gelatina em acetato para refletores - folha 50cmx60cm - cor amarelo	UN	2	23,92
101	Filtro gelatina em acetato para refletores - folha 50cmx60cm - cor azul	UN	2	24,25
102	Filtro gelatina em acetato para refletores - folha 50cmx60cm - cor rosa	UN	2	24,25
103	Fusível de vidro 5x20mm, 10A, 250V, embalagem com 10 unidades.	UN	5	4,69
104	Luva de emenda em alumínio 3/4" (unidut reto sem rosca). Marca de referência Tramontina cód. 56131/002 ou equivalente	UN	12	1,36
105	Luva de emenda em alumínio 1" (unidut reto sem rosca). Marca de referência Tramontina cód. 56131/003 ou equivalente	UN	12	2,05
106	Passador de fios de 20 (vinte) metros. Marca de Referência: Vonder ou equivalente.	UN	2	12,59
107	Relé fotoelétrico externo 220V 1000W 1800VA, proteção IP54 sem base. Marca de referência Tecnowatt modelo RM-10 ou equivalente	UN	2	21,02

GRUPO 4 – ELÉTRICA (COTA PRINCIPAL)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN	QTDE. REGISTRADA	VVALOR UNITÁRIO (R\$)
108	Cabo flexível 2,5mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, azul-claro, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	30	102,09
109	Cabo flexível 2,5mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, branco, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	15	102,09
110	Cabo flexível 2,5mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, preto, caixa	Cx	15	102,09

	com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente			
111	Cabo flexível 2,5mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, verde, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	30	102,09
112	Cabo flexível 2,5mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, vermelho, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	15	102,09
113	Cabo flexível 4mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, azul-claro, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	30	143,34
114	Cabo flexível 4mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, branco, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	15	143,34
115	Cabo flexível 4mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, preto, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	15	143,34
116	Cabo flexível 4mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, verde, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	30	143,34
117	Cabo flexível 4mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, vermelho, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	15	143,34
118	Cabo flexível 6mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, azul-claro, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	30	194,20
119	Cabo flexível 6mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, branco, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	15	232,00

120	Cabo flexível 6mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, preto, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	15	232,00
121	Cabo flexível 6mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, verde, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	30	232,00
122	Cabo flexível 6mm ² , 450/750V, anti-fumaça, isolamento em composto termoplástico em dupla camada de polilefínico halogenado, vermelho, caixa com 100m. Marca de referência: Afumex green ou equivalente	Cx	15	232,00
123	Cabo flexível PP 500V – 2x2,5mm ² , isolamento PVC anti- chama, encordoamento classe 5, cor preta, rolo com 100m. Marca de Referência: Corfio ou equivalente	Rolo	3	243,00
124	Cabo flexível PP 500 V – 3x2,5mm ² , isolamento PVC anti- chama, encordoamento classe 5, cor preta, rolo com 100m. Marca de Referência: Corfio ou equivalente	Rolo	3	320,32
125	Cabo flexível PP 500 V – 3x4mm ² , isolamento PVC anti- chama, encordoamento classe 5, cor preta, rolo com 100m. Marca de Referência: Corfio ou equivalente	Rolo	3	454,04
126	Cabo flexível PP 500 V – 3x6mm ² , isolamento PVC anti- chama, encordoamento classe 5, cor preta, rolo com 100m. Marca de Referência: Corfio ou equivalente	Rolo	3	1.215,00
127	Cabo paralelo flexível 300 V - 2x2,5mm ² , isolamento PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor branca, rolo com 100m. Marca de Referência: Corfio ou equivalente	Rolo	15	256,90
128	Canaleta em PVC, medindo 50x20x2000mm, com 3 (três) divisórias internas, cor branca. Marca de Referência: Dutoplast ou equivalente	M	150	21,00
129	Conduíte corrugado reforçado amarelo 25mm, rolo 50 metros. Marca de referência Tigre cód. 14210253 ou equivalente	Rolo	3	59,99
130	Conector de alumínio Box Reto 3/4" (unidut reto com rosca). Marca de referência Tramontina cód. 56127/002 ou equivalente	UN	38	3,29

131	Conector de alumínio Box Reto 1" (unidut reto com rosca). Marca de referência Tramontina cód. 56127/003 ou equivalente	UN	30	4,89
132	Copex metálico de 3/4", revestido em PVC, cor preta, rolo 30 metros (conduíte metálico flexível revestido em PVC preto)	Rolo	5	150,00
133	Copex metálico de 1", revestido em PVC, cor preta, rolo 30 metros (conduíte metálico flexível revestido em PVC preto)	Rolo	5	236,00
134	Disjuntor padrão easy9 1P 16 A Curva C 6000 A - 230 V, Schneider cód. EZ9F56116 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	23	11,60
135	Disjuntor padrão easy9 1P 20 A Curva C 6000 A - 230 V, Schneider cód. EZ9F56120 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	23	11,60
136	Disjuntor padrão easy9 1P 25 A Curva C 6000 A - 230 V, Schneider cód. EZ9F56125 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	23	11,60
137	Disjuntor padrão easy9 1P 32 A Curva C 6000 A - 230 V, Schneider cód. EZ9F56132 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	23	11,60
138	Disjuntor padrão easy9 1P 50 A Curva C 6000 A - 230 V, Schneider cód. EZ9F56150 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	15	30,91
139	Disjuntor padrão easy9 1P 63 A Curva C 6000 A - 230 V, Schneider cód. EZ9F56163 Não aceita equivalência devido à padronização dos quadros elétricos instalados	UN	15	22,50
140	Filtro gelatina em acetato para refletores - folha 50cmx60cm - cor amarelo	UN	8	23,92
141	Filtro gelatina em acetato para refletores - folha 50cmx60cm - cor azul	UN	8	24,25
142	Filtro gelatina em acetato para refletores - folha 50cmx60cm - cor rosa	UN	8	24,96
143	Fusível de vidro 5x20mm, 10A, 250V,	UN	15	4,69

	embalagem com 10 unidades.			
144	Luva de emenda em alumínio 3/4" (unidade reto sem rosca). Marca de referência Tramontina cód. 56131/002 ou equivalente	UN	38	1,36
145	Luva de emenda em alumínio 1" (unidade reto sem rosca). Marca de referência Tramontina cód. 56131/003 ou equivalente	UN	38	2,05
146	Passador de fios de 20 (vinte) metros. Marca de Referência: Vonder ou equivalente.	UN	8	12,59
147	Relé fotoelétrico externo 220V 1000W 1800VA, proteção IP54 sem base. Marca de referência Tecnowatt modelo RM-10 ou equivalente	UN	6	21,02
GRUPO 5 - MARCENARIA				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN	QTDE. REGISTRADA	VVALOR UNITÁRIO (R\$)
148	Broca para concreto de encaixe rápido SDS Plus 6mmx160mm. Marca de referência: Rocast modelo 190007 ou equivalente	UN	3	7,09
149	Broca para concreto de encaixe rápido SDS Plus 8mmx160mm. Marca de referência: Rocast modelo 190008 ou equivalente	UN	3	10,14
150	Broca para concreto de encaixe rápido SDS Plus 10mmx160mm. Marca de referência: Rocast modelo 190010 ou equivalente	UN	3	11,22
151	Broca tipo Forstner para dobradiça 35mm. Marca de referência: Plastipar, Bosch (código 2608596977) ou equivalente	UN	2	37,79
152	Cola de contato sem toluol, lata 2,8kg. Marca de referência: Cascola ou equivalente	UN	22	52,43
153	Dobradiça caneco 35mm, curva, braço curto, calço 2mm. Marca de referência: FGVTN modelo 51MS15TN0108B02 ou equivalente	UN	40	1,94
154	Fechadura de gaveta cromada, com 2 chaves, dimensões aprox. 20 x 17mm. Marca de referência: FGVTN modelo 0089.861221 ou equivalente	UN	20	3,74
155	Kit sistema de sustentação na base para portas de até 60kg. Marca de referência: Rometal modelo	UN	20	25,79

	RO62 ou equivalente			
156	Perfil G para portas de 15mm, anodizado fosco, barra 3m. Marca de referência: SP Alumínio modelo SP0047L ou equivalente	UN	5	42,00
157	Perfil inferior em alumínio para portas de 15mm, barra 3m. Marca de referência: Rometal modelo RM-022 ou equivalente	UN	5	24,80
158	Perfil superior em alumínio para portas de 15mm, barra 3m. Marca de referência: Rometal modelo RM-013 ou equivalente	UN	5	53,76
159	Porta cadeado 2.1/2" aço galvanizado para cadeados de 25mm, acompanha parafusos	UN	15	6,42
160	Puxador para armários, alça curva, perfil arredondado, zamac, cromo acetinado ou escovado, comprimento aprox. 128mm. Marca de referência: Contatto Reale cód. 33158	UN	20	9,49
161	Suporte cadeirinha 2 furos (cioba), acabamento niquelado, pacote com 100 peças	UN	5	10,71
162	Ventosa tripla 75kg em plástico ABS. Modelo 35.99.003.003 Vonder ou equivalente	UN	2	63,20



Documento assinado eletronicamente por **CELIO GERALDO PAIVA**, **Usuário Externo**, em 06/09/2018, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GETÚLIO VAZ**, **DIRETOR-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO - DIRETORIA GERAL**, em 06/09/2018, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](#) informando o código verificador **0527154** e o código CRC **D83602AB**.